


# DTM

PVC PROFILE SYSTEMS

Kunststoff Systeme für Fenster und Türen





**ARIAS I**



**ARIAS III**



**ARIAS V**



**ARIAS V gold virág**



**ARIAS V gold csillag**



**ARIAS V silver virág**



**ARIAS I no glass**



**CORVUS III**



**ANTLIA**



**AURIGA gold**



**AURIGA white**



**BOTES gold**

**Kifele és befele nyíló változatban is**  
 - 980x2080 mm  
 - 950x2050 mm  
 - 980x1980 mm  
 - 880x1980 mm  
 - 880x2080 mm

**DTM**   
 PVC PROFILE SYSTEMS  
 Kunststoff Systeme für Fenster und Türen

**Műanyag bejárati ajtók**



**CAT**



**LEPUS**



**HYDRA**



**MINOR**



**PEGAZUS**



**TAURUS**



**CAT no glass**



**LEPUS no glass**



**HYDRA no glass**



**VELA no glass**



**SAGITTA**



**SERPENS**

**Méreték**

Kifele és befele nyíló változatban is

- 980x2080 mm
- 950x2050 mm
- 980x1980 mm
- 880x1980 mm
- 880x2080 mm



**Műanyag bejárati ajtók**



**CAROLA**



**CETUS**



**VENUS**



**CARINA**



**COLUMBIA**



**LOTUS**



**LIBRA**



**URSA MINOR**



**CYGNUS**



**DORADO**



**DORADI line**



**TUCANA**

**Méreték**  
Kifele és befele nyíló  
változatban is

- 980x2080 mm
- 950x2050 mm
- 980x1980 mm
- 880x1980 mm
- 880x2080 mm



**Műanyag bejárati ajtó**



**CRATER**




**CRUX**



**CENTAUR**



**VELA 138X208 cm,  
135x205 cm  
kétszárnyú**



**MINOR 138x208 cm  
kétszárnyú**



**INDUX**



**VENGA minor**



**VENGA minor 138x208 cm kétszárnyú**

**Méreték**  
Kifele és befele nyíló  
változatban is

- 980x2080 mm
- 950x2050 mm
- 980x1980 mm
- 880x1980 mm
- 880x2080 mm

**DM**  
PVC PROFILE SYSTEMS  
Kunststoff Systeme für Fenster und Türen

**Műanyag bejárati ajtó**

## 2 rétegű, gríz üvegezésű, világítók



980x200 mm  
880x200 mm  
950x200 mm

980x300 mm  
880x300 mm  
950x300 mm

980x400 mm  
880x400 mm  
950x400 mm

980x500 mm  
880x500 mm  
950x500 mm

980x600 mm  
880x600 mm  
950x600 mm



200x1980 mm  
200x2050 mm  
200x2080 mm

300x1980 mm  
300x2050 mm  
300x2080 mm

400x1980 mm  
400x2050 mm  
400x2080 mm

500x1980 mm  
500x2050 mm  
500x2080 mm

600x1980 mm  
600x2050 mm  
600x280 mm



Minta oldalvilágító ajtókkal együtt. 20, 30, 40, 50, 60 cm

### Méretetek

- 1380x2080 mm
- 1350x2050 mm

## Mellékbejárati ajtó



## Üres ajtó keret



## Dupla színes műanyag bejárati ajtók, savmart üveggel (980x2080 mm)



ARIAS I



CRUX



URSA LINE INOX



VERGO



HORIZONT INOX



URSA LINE INOX

## Kívül színes-belül fehér műanyag bejárati ajtók, gríz üveggel



**ARIAS I**



**ARIAS III**



**ARIAS V**



**PEGAZUS**



**HYDRA**



**COLUMBIA**



**CAT**



**LEPUS**



**DORADO**



**CRATER**



**MINOR**

### Méretek

Kifele és befele nyíló  
változatban is

- 980x2080 mm
- 950x2050 mm
- 980x1980 mm
- 880x1980 mm
- 880x2080 mm



## Kívül színes-belül fehér műanyag bejárati ajtók nyitható oldalvilágítóval, gríz üveggel



**ARIAS I**



**ARIAS III**



**ARIAS V**



**PEGAZUS**



**HYDRA**



**COLUMBIA**



**CAT**



**LEPUS**



**DORADO**



**CRATER**



### Méretek

- 1350x2050 mm
- 1380x2080 mm

## Kívül színes-belül fehér műanyag bejárati ajtók, gríz üveggel



ARIAS I



ARIAS III



ARIAS V



PEGAZUS



HYDRA



COLUMBIA



CAT



LEPUS



DORADO



CRATER



MINOR

**Méreték**  
Kifele és befele nyíló  
változatban is

- 980x2080 mm
- 950x2050 mm
- 980x1980 mm
- 880x1980 mm
- 880x2080 mm

## Kívül színes-belül fehér műanyag bejárati ajtók, gríz üveggel



**ARIAS I**



**ARIAS III**



**ARIAS V**



**PEGAZUS**



**HYDRA**



**COLUMBIA**



**CAT**



**LEPUS**



**DORADO**



**CRATER**



### Méreték

- 1380x2080 mm
- 1350x2050 mm

**DM**  
PVC PROFILE SYSTEMS  
Kunststoff Systeme für Fenster und Türen

## Kívül színes- belül fehér 2 rétegű ablakok



### Tokosztott bukó-nyíló

1180x1180 mm  
1180x1480 mm  
1380x1380 mm  
1480x1180 mm  
1480x1480 mm  
1600x1300 mm  
1700x1400 mm  
1780x1480 mm

### Teraszajtók

980x2080 mm ·  
880x2080 mm ·  
1380x2080 mm

### Egyszárnyú bukó-nyíló

580x580 mm  
580x880 mm  
580x1180 mm  
880x580 mm  
880x880 mm  
880x1180 mm  
880x1480 mm  
1180x580 mm  
1180x880 mm  
1180x1180 mm  
1180x1480 mm  
1480x1180 mm



## Műanyag nyílászárók, 3 rétegű üvegezéssel

---



Egyszárnyú bukó nyíló ablakok

480x480 mm  
480x680 mm  
580x580 mm  
580x880 mm  
580x1180 mm  
880x580 mm  
880x880 mm  
880x1180 mm  
880x1480 mm  
980x980 mm  
980x1280 mm  
1180x580 mm  
1180x880 mm  
1180x1180 mm  
1180x1480 mm



Tokosztott bukó nyíló ablakok

1180x1180 mm  
1180x1480 mm  
1380x1380 mm  
1480x1180 mm  
1480x880 mm  
1480x1480 mm  
1600x1300 mm  
1700x1400 mm  
1780x1480 mm



Teraszajtók

880x2080 mm  
980x2080 mm

## Egyszárnyú bukó nyíló ablakok

580x580 mm  
580x880 mm  
580x1180 mm  
580x1480 mm  
700x1100 mm  
780x780 mm  
780x980 mm  
780x1380 mm  
880x580 mm  
880x880 mm  
880x1180 mm  
880x1480 mm  
880x1780 mm  
980x580 mm  
980x980 mm  
980x1180 mm  
980x1280 mm  
980x1380 mm  
1080x1080 mm  
1080x1380 mm  
1180x580 mm  
1180x880 mm  
1180x1080 mm  
1180x1180 mm  
1180x1380 mm  
1180x1480 mm  
1380x1180 mm  
1480x580 mm  
1480x1180 mm  
1480x1480 mm



## Nyíló ablakok


400x500 mm  
400x600 mm  
480x480 mm  
480x680 mm  
500x400 mm  
500x600 mm  
600x400 mm  
600x500 mm

## Műanyag nyílászárók 2 rétegű üvegezéssel



## Teraszajtók

880x1980 mm  
880x2080 mm  
880x2380 mm  
980x1980 mm  
980x2080 mm  
980x2380 mm  
1380x2080 mm  
1380x2380 mm  
1780x2080 mm  
1780x2380 mm



## Tokoztott ablakok

1180x1180 mm  
1180x1480 mm  
1380x1380 mm  
1480x880 mm  
1480x1180 mm  
1480x1480 mm  
1600x1200 mm  
1600x1300 mm  
1600x1400 mm  
1600x1500 mm  
1700x1200 mm  
1700x1300 mm  
1700x1400 mm  
1700x1500 mm  
1780x1380 mm  
1780x1480 mm  
2000x1400 mm  
2000x1500 mm



## Toktoldó

70 mm 35 mm széles  
70 mm 100 mm széles  
80 mm 40 mm széles



## Soroló

70 mm



## Párkányfogadó



## Párkányok

150 mm  
200 mm  
250 mm  
300 mm  
400 mm



200 mm  
250 mm



200 mm  
250 mm  
300 mm

## Párkány végzárók

150-300 mm  
350-400 mm

## Beltéri ajtók



Nero



Hugo



Blanc



Gris



Doré



Marron

Megfelelő falnyílás:  
75×210 (72×207 cm)  
90×210 (86×207 cm)  
100×210 96×207 cm)


Felülete kemény, karc és ütésálló  
Tok: 36 mm vastag MDF, dekorfóliás felület. Utólag szerelhető állítható  
10-14 cm falvastagsághoz

Kerek:

Oldalsó takaróléc: 8 mm MDF 80 mm széles dekorfóliás felület  
Felső takaróléc: 8 mm vastag MDF 80 mm széles dekorfóliás felület  
Ajtólap 40 mm vastag, 8 mm MDF, CPL laminált felület.



- \* Az ajtók az előkészített lécekkel, a nyomtatott felületek préselése eredményeként jönnek létre, magas felületi szilárdsággal
- \* A CPL egy nyomtatott mintázat, 8 mm-es MDF lemezre ragasztva.
- \* Könnyen szerelhető
- \* Tokba nyíló ajtólap
- \* Az ajtólap 3 db pánntal van szerelve ( nem állítható pillangó pánt)






**TAKARÓLÉC**


L alakú, a tok mind két oldalára behelyezhető, ezáltal megfelelő falnyílás vastagságához illeszthető. 8 mm vastag MDF, dekorfóliával



**AJTÓLAP méretek**



**TOK méretek (felülnézet)**



	TOK belső szélessége (A) mm	AJTÓLAPOT befogadó tokrész belső szélessége (B) mm	MAG (tok külső rész) szélessége (C) mm	Ideális *FALNYÍLÁS mérete (D) mm	TAKARÓLÉ C külső mérete (E) mm
75x210	646	656	720	750	880
90x210	826	806	860	900	1000
100x210	886	906	960	1000	1100



Festhető akril tömítő  
Akril tömítőanyag  
Kiváló minőségű paszto elasztikus akril diszperzió bázisú tömítő- és kitöltőanyag. Nagyon könnyen alkalmazható, oldószermentes és szagtalan. Száradás után festhető, kiváló tapadás porózus felületeken.



Neutrális Szilikon  
Neutrális építőipari szilikon  
Tartósan rugalmas, kiváló minőségű kémiaiilag semleges szilikon tömítőanyag, mely alkalmas akril és más az ecetsavra érzékeny felületek tömítésére is. UV-álló, kül- és beltéren egyaránt használható. Nem festhető. Kiválóan tapad szinte minden az építőiparban előforduló anyaghoz (kivéve PE, PP, Teflon). Elérhető színek: transzparens, fehér, barna, fekete, szürke, az eltérő színek rendelhetők.



Fém Purhab Pisztoly  
Purhabpisztoly  
Fém házas, teflon bevonatú, menetes purhab pisztoly



Purhab pisztoly tisztító  
PU tisztító  
Oldószeres, aeroszolos tisztítószer friss poliuretán habmaradványok eltávolítására, és „Click & Fix” pisztoly tisztítására és karbantartására.



Purhab Genius Gun Szerelőhab  
Kézi purhab  
Egykomponensű szerelő-tömítő poliuretán hab, nagyon jó kiadósággal és rövid kötési idővel, egykezes, visszazárható Genius Gun adapterrel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, téglá, kő és mázolt felületekhez. A termék 300 ml-es, 500 ml-es, és 750 ml-es kiserelésben is elérhető.



Soudafoam Gun Prof 60 -10°C  
Pisztolyhab  
Egykomponensű, használatra kész poliuretán hab. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez. Magas hő- és hangszigetelő érték, kiváló szerkezet és rendkívül jó stabilitás jellemzi. CFC gáz mentes ezért ártalmatlan az ózonszféra számára. A különleges „téli” változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10 °C-ig). HCFC mentes és CFC mentes hajtógázt tartalmaz, így nem ártalmas az ózonszféra számára. A Duravale szelepek köszönhetően optimális kiadóságú marad a teljes szavatosság alatt, még akkor is amikor fektetve szállítják.



**DTM**   
PVC PROFILE SYSTEMS

Kunststoff Systeme für Fenster und Türen

**baumann**®  
Kunststoff Systeme Für Fenster und Türen